

TECNOBYTE SAC PLUS

Utilizando o sistema via Internet através do Hamachi²

INTRODUÇÃO

O programa **Hamachi²** cria uma rede virtual, semelhante a uma rede local. Esse tipo de rede pode ser utilizado para conectar-se a outros computadores via Internet como se estes estivessem conectados diretamente na rede local.

Para conectar-se ao banco de dados do sistema **Tecnobyte SAC Plus** via Internet, recomendamos o uso desse programa devido a facilidade de instalação e configuração. Lembramos que esta é apenas uma das maneiras possíveis de se efetuar este tipo de conexão.

DOWNLOAD


Link para download do **Hamachi²**: <https://secure.logmein.com/hamachi.msi>

INSTALAÇÃO

Após baixar o **Hamachi²** em seu computador, execute seu arquivo para começar a instalação. Pode se fazer essa instalação de modo padrão, ou seja, sem modificar nenhum campo.

CONFIGURAÇÃO

O programa ajudará você em seu primeiro uso e lhe ensinará suas funções básicas. Primeiramente você deve ligar seu **Hamachi²** através do botão **Ligar**. Fazendo isso um novo endereço IP Hamachi será atribuído ao seu computador.




Em seguida escolha um nome para o computador. Esse nome será exibido para os outros computadores da rede **Hamachi²**.

CRIAR NOVA REDE (COMPUTADOR SERVIDOR)


Se você deseja criar a sua própria rede ao abrir o **Hamachi²** acesse o menu **Rede > Criar nova rede** e entre com os dados solicitados. No campo **ID da rede** digite um nome para sua rede com pelo menos 4 caracteres

que ainda não tenha sido utilizado e no campo **Senha** digite uma senha para esta rede. Sua senha não pode ser igual ao **ID da rede** e deve ser utilizada sempre que alguém for acessar esta rede. Após informar todos os dados clique em **Criar**.



ENTRAR EM UMA REDE EXISTENTE (COMPUTADOR TERMINAL)

Para entrar em uma rede já existente abra o programa Hamachi², acesse o menu **Rede > Entrar em rede existente** e digite o **ID da rede**, digite também a sua **Senha**. Para finalizar clique em **Entrar**.



PARA QUE SERVE?

Quando tudo estiver certo e os usuários estiverem conectados, os computadores vão se comportar como se estivessem conectados em rede local. Isto pode ser utilizado para acessar o servidor do banco de dados através da Internet.



Para que o sistema **Tecnobyte SAC Plus** consiga conectar-se ao servidor é necessário informar no campo **Servidor** da tela de **Configuração do banco de dados** o endereço IP Hamachi² ou nome real do computador do servidor, assim como é feito nos terminais de rede local. Para acessar a tela de **Configurações do banco de dados** do **Tecnobyte SAC Plus** com o sistema aberto acesse o menu **Ferramentas > Configurações de banco de dados**.



Lembrando sempre que esta solução pode não funcionar em alguns casos dependendo da forma como os computadores se conectam à Internet (Proxy, Firewall). Informamos ainda que o sistema pode se tornar lento quando está sendo usado através de uma conexão via Internet e em caso de falha na conexão é necessário fechar o sistema completamente e abrir novamente

Qualquer dúvida entre em contato com nosso suporte técnico.

Equipe Tecnobyte
www.tecnobyte.com.br